



Laboratorio de Análisis clínicos y Anatomía Patológica

ANALCLINIC

CENTRAL: Carrer de L'Emparrat, 3 Bajo 46920 MISLATA (Valencia) Telf. 96 313 41 10 - Fax 96 379 67 66 http://www.analclinic.es

Código

Form fields for patient identification: Nombre, Apellido 1, Apellido 2, Domicilio, Teléfonos, Sexo, DNI, Fecha Nac., Población

Form fields for clinical data: Mutua/Aseguradora, Datos Clínicos, Médico, Colegiado, Centro, Fecha de extracción, Responsable

TUBO (tapón) ● SECO (marrón) ◆ EDTA (morado) * CITRADO (azul) ▼ HEPARINA (verde) ■ ORINA ⌚ Orina de 24 horas Consultar la toma de muestras con el laboratorio en caso de duda

BIOQUIMICA

- Glucosa basal, postpandrial, curva de glucemia, test O'Sullivan, Hemoglobina glicosilada, Creatinina, aclaramiento, Urea, Ac. úrico, Bilirubina total, Proteínas totales, Lipidos, Met. hierro, Enzimas, Pruebas reumaticas

HEMATOLOGIA

- General, Citometria flujo, Hemograma, Reticulocitos, Coombs directo, Coombs indirecto, Grupos sanguineos, VSG, Coagulación, T. protrombina - Quick, INR, TTPa (TGPT), Fibrinógeno, Antitrombina

HORMONAS

- Androstendiona, Cortisol, DHEA, DHEA - Sulfato, Estradiol 17 - beta, FSH, HCG-beta, LH, Progesterona, 17 - OH Progesterona, Prolactina, PTH (Parathormona), Testosterona

INMUNOLOGIA - M. TUMORALES

- Alfa fetoproteina, Ca 15.3, Ca 125, Ca 19.9, CEA, PSA total, PSA libre, Inmunoglobulinas, IgE total, ANA, ENA, Ac. fólico, Vitamina B12

SEROLOGIA

- Hepatitis A IgG, Hepatitis A IgM, HBsAg, HBsAc, HBcAc, HBcAg, HIV(screening), HIV(confirmación), CMV ac. IgG, CMV ac. IgM, Rubeola ac. IgG, Rubeola ac. IgM, Toxoplasma ac. IgG, Toxoplasma ac. IgM, Seroglutinaciones, Paul Bunnell (t. Monosticon), RPR, Treponema ac., Helicobacter pylori Ac, Test del aliento

ORINAS

- Anormales, Sedimento, Urinocultivo, ATB s/p, Test embarazo, Estudio de calculo urinario

HECES

- Sangre oculta, Principios inmediatos, Coprocultivo, Parasitos, T. de Graham (celos), Rotavirus, Adenovirus

OTRAS PRUEBAS: [Grid for additional tests]

Incidencias

AUTORIZO: Recogida resultados a, Envío de los resultados a, Acepto que me envíen información comercial y ofertas a mi email. Conforme, paciente o R.L.

NOTA INFORMATIVA: Es muy importante que un facultativo realice la valoración de los análisis. Para su seguridad, siempre debe acudir a su médico con los resultados de sus pruebas. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la normativa española vigente, le comunicamos que los datos que le identifican como cliente o contacto son tratados con su consentimiento únicamente con la finalidad de mantener relaciones profesionales o comerciales, según lo establecido en el artículo 6.1. a) y b) del RGPD. Sus datos han sido incorporados al Sistema de Protección de Datos de EUROFINS ANALCLINIC, S.A., con C.I.F. A-46207189, y domicilio en C/ EMPARRADO, 3 BAJO, Mislata, Valencia, 46920 y serán conservados mientras que la finalidad para su tratamiento esté vigente. Asimismo, mantendremos una copia bloqueada, mientras haya obligaciones legales por las que puedan requerirlos. Le recordamos que puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, sin que ello afecte al tratamiento que se haya realizado con anterioridad. Asimismo, le recordamos que dispone del derecho de acceso a los datos disponibles, así como de los derechos de rectificación, de supresión, de oposición y de limitación de su tratamiento o portabilidad, conforme a lo establecido en el RGPD. Para ejercitar estos derechos, o para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, deberá dirigirse por escrito en C/ EMPARRADO, 3 BAJO, Mislata, Valencia, 46920, aportando copia de su DNI. En el caso de que lo considere procedente, puede presentar reclamación ante Agencia Española de Protección de Datos, como Autoridad de Control.

1368642123

Forma de cumplimiento de códigos: MAL: BIEN: